



HOUTCLEANER

Prostriedok na čistenie dreva

Charakteristika

Koncentrovaný, vodou riediteľný čistiaci prostriedok na báze aktívnych mydlových látok na patinované drevo pokryté riasami a poškodené pôsobením atmosférických vplyvov.

Vlastnosti

- ľahká aplikácia
- rýchle a presné pôsobenie
- so širokým spektrom použitia

Určenia

- na patinové drevo pokryté riasami a poškodené pôsobením atmosférických vplyvov
- pre všetky druhy dreva
- pre všetky drevené prvky

Odtiene

- bezfarebný

Balenia

- 0,5 l

Zloženie:

na báze účinných mydlových látok

Hustota pri 20°C:

cca 1,01 kg/l

Doba schnutia:

cca 15 min.

Možnosť nanášania

druhej vrstvy:

v prípade silného znečistenia je možné postup zopakovať asi po 30 minútach

Obsah pevných častíc:

cca 9% objemu

Výdatnosť:

10-15 m²/1 l, vo veľkej miere závisí od druhu a typu dreva a od spôsobu nanášania prostriedku.

Metódy nanášania

Kefa

Príprava povrchu

Povrch pred použitím dôkladne očistite od rias. Patinované a sušené drevo musí byť tiež jemne obrúsené. Zmiešajte (v samostatnej nádobe) proporcionálne jednu časť HOUTCLEANER na 5 dielov vody.

Aplikácia

Výrobok musí byť dobre aplikovaný do vyčisteného povrchu pomocou kefy. Musí sa nechať vstrebať asi 10 - 15 minút. Potom vyčistený povrch opláchnite tečúcou vodou pomocou tlakovej umývačky. Po vyčistení musí byť povrch ošetrený jedným z produktov Koopmans.

Bezpečnostné prostriedky

Ochrana pokožky – používajte vhodné ochranné rukavice.

Ochrana tváre – ak je to potrebné, použite ochranné okuliare.

Odporúčania

Neaplikujte pri teplote pod 10 °C a relatívnej vlhkosti nad 85%. Nepridávajte cudzie prísady. Nástroje očistite vodou. Skladujte v originálnych, uzavretých obaloch, v suchej a chladnej miestnosti, pri teplote neprevyšujúcej 5 °C. Dátum expirácie uvedený na obale (mesiac / rok).

Atesty, certifikáty, dokumenty

Karta bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje údaje o bezpečnosti je dostupná u dodávateľa výrobku.

Doplňujúce informácie

Informácie uvedené v technickom liste nie je možné považovať za špecifikáciu. Uvedené informácie negarantujú získanie vlastností výrobku. Ich účelom je zaistiť optimálne použitie výrobku. Technické údaje uvedené v technickom liste boli vyhotovené na základe aktuálnych poznatkov, sú presné a pravdivé, avšak výrobca nezodpovedá za skladovanie, prepravu a aplikáciu výrobku. Z tohto dôvodu uvedené informácie nie je možné považovať v zmysle práva za záväzné z titulu záruky. P.K. KOOPMANS LAKFABRIKEN BV si vyhradzuje právo nanášať zmeny do technického listu bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky predchádzajúce verzie tohto dokumentu strácajú platnosť v momente publikovania novej verzie technického listu. Vylučuje sa zodpovednosť vyplývajúca z uvedených údajov.

Verzia listu: 3

Dátum aktualizácie: 16.03.2018



FARBYX s.r.o.
Párnica 357
026 01 Dolný Kubín
www.farbyx.sk / farbyx@farbyx.sk / +421 904 884 884