



# HOUTCLEANER

*Prostriedok na čistenie dreva*

---

## Charakteristika

Koncentrovaný, vodou riediteľný čistiaci prostriedok na báze aktívnych mydlových látok na patinované drevo pokryté riasami a poškodené pôsobením atmosférických vplyvov.

### Vlastnosti

- ľahká aplikácia
- rýchle a presné pôsobenie
- so širokým spektrom použitia

### Určenia

- na patinové drevo pokryté riasami a poškodené pôsobením atmosférických vplyvov
- pre všetky druhy dreva
- pre všetky drevené prvky

### Odtiene

- bezfarebný

### Balenia

- 0,5 l

### Zloženie:

na báze účinných mydlových látok

### Hustota pri 20°C:

cca 1,01 kg/l

### Doba schnutia:

cca 15 min.

### Možnosť nanášania

#### druhej vrstvy:

v prípade silného znečistenia je možné postup zopakovať asi po 30 minútach

### Obsah pevných častíc:

cca 9% objemu

### Výdatnosť:

10-15 m<sup>2</sup>/1 l, vo veľkej miere závisí od druhu a typu dreva a od spôsobu nanášania prostriedku.

---

## **Metódy nanášania**

Kefa

### **Príprava povrchu**

Povrch pred použitím dôkladne očistite od rias. Patinované a sušené drevo musí byť tiež jemne obrúsené. Zmiešajte (v samostatnej nádobe) proporcionálne jednu časť HOUTCLEANER na 5 dielov vody.

### **Aplikácia**

Výrobok musí byť dobre aplikovaný do vyčisteného povrchu pomocou kefy. Musí sa nechať vstrebať asi 10 - 15 minút. Potom vyčistený povrch opláchnite tečúcou vodou pomocou tlakového čističa. Po vyčistení musí byť povrch ošetrený jedným z produktov Koopmans.

### **Bezpečnostné prostriedky**

Ochrana pokožky – používajte vhodné ochranné rukavice.

Ochrana tváre – ak je to potrebné, použite ochranné okuliare.

### **Odporúčania**

Neaplikujte pri teplote pod 10 °C a relatívnej vlhkosti nad 85%. Nepridávajte cudzie prísady. Nástroje očistite vodou. Skladujte v originálnych, uzavretých obaloch, v suchej a chladnej miestnosti, pri teplote neprevyšujúcej 5 °C. Dátum expirácie uvedený na obale (mesiac / rok).

---

## Atesty, certifikáty, dokumenty

Karta bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje údaje o bezpečnosti je dostupná u dodávateľa výrobku.

### Doplňujúce informácie

Informácie uvedené v technickom liste nie je možné považovať za špecifikáciu. Uvedené informácie negarantujú získanie vlastností výrobku. Ich účelom je zaistiť optimálne použitie výrobku. Technické údaje uvedené v technickom liste boli vyhotovené na základe aktuálnych poznatkov, sú presné a pravdivé, avšak výrobca nezodpovedá za skladovanie, prepravu a aplikáciu výrobku. Z tohto dôvodu uvedené informácie nie je možné považovať v zmysle práva za záväzné z titulu záruky. P.K. KOOPMANS LAKFABRIKEN BV si vyhradzuje právo nanášať zmeny do technického listu bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky predchádzajúce verzie tohto dokumentu strácajú platnosť v momente publikovania novej verzie technického listu. Vylučuje sa zodpovednosť vyplývajúca z uvedených údajov.

**Verzia listu:** 3

**Dátum aktualizácie:** 11.10.2021



**FARBYX s.r.o.**  
**Párnica 357**  
**026 01 Dolný Kubín**  
**[www.farbyx.sk](http://www.farbyx.sk) / [farbyx@farbyx.sk](mailto:farbyx@farbyx.sk) / +421 904 884 884**