



## **P.K. CLEANER NS 90**

*Čistiaci ošetrujúci prostriedok*

---

### **Charakteristika**

Koncentrovaný penový čistiaci prostriedok na báze alkalických solí, etanolamínov a čistiacich prostriedkov určený pre drevené podlahy chránené olejom alebo voskom, ktoré boli znečistené rôznymi druhmi nečistôt, mastnoty, sadzami, mazivami atď. Výrobok sa používa v domácnostiach na bežnú starostlivosť, ako aj na čistenie znečistených povrchov vo verejných zariadeniach.

#### **Vlastnosti**

- riediteľný vodou
- penivý
- biologicky rozložiteľný
- s jemnou vôňou
- pre rýchle a presné pôsobenie
- so širokým spektrom použitia
- pridaním teplej vody sa pôsobenie zlepšuje

#### **Určenia**

- pre rôzne typy interiérových a exteriérových povrchov
- drevo
- betón
- pozinkované povrchy
- PVC / plast
- kov

#### **Odtiene**

- bezfarebný

#### **Balenia**

- 1 l

**Hustota pri 20°C:**                      cca 1,04 kg/l

---

## **Metódy nanášania**

Mop / handrička / kefa

## **Príprava povrchu**

Povrch by mal byť suchý a zbavený prachu. Z povrchu odstráňte pomocou vysávača, metly alebo iným spôsobom metódou „nasucho“ peľ, piesok atď.

## **Aplikácia**

V závislosti od intenzity znečistenia povrchu je potrebné pripravok zmiešať v pomere jeden až tri uzávery balenia na 1 liter teplej vody a potom znečistený povrch umyť. Čistenie silne znečistených povrchov: 2-3 uzávery balenia na 1 l horúcej vody. Štandardné umývanie povrchov: 1 uzáver na 1 l teplej vody.

V prípade ťažkých a pretrvávajúcich nečistôt je potrebné produkt ponechať pôsobiť na povrchu, aby sa absorboval 5 - 10 minút, potom nečistoty zachytiť handrou alebo kefou a potom povrch opláchnuť tečúcou vodou.

## **Bezpečnostné prostriedky**

Ochrana pokožky – používajte vhodné ochranné rukavice.

## **Odporúčania**

Neaplikujte pri teplote pod 10 °C a relatívnej vlhkosti nad 85%. Nepridávajte cudzie prísady. Nástroje očistite vodou. Skladujte v originálnych, uzavretých obaloch, v suchej a chladnej miestnosti, pri teplote neprevyšujúcej 5°C. Dátum expirácie uvedený na obale (mesiac / rok).

---

## Atesty, certifikáty, dokumenty

Karta bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje údaje o bezpečnosti je dostupná u dodávateľa výrobku.

### Doplňujúce informácie

Informácie uvedené v technickom liste nie je možné považovať za špecifikáciu. Uvedené informácie negarantujú získanie vlastností výrobku. Ich účelom je zaistiť optimálne použitie výrobku. Technické údaje uvedené v technickom liste boli vyhotovené na základe aktuálnych poznatkov, sú presné a pravdivé, avšak výrobca nezodpovedá za skladovanie, prepravu a aplikáciu výrobku. Z tohto dôvodu uvedené informácie nie je možné považovať v zmysle práva za záväzné z titulu záruky. P.K. KOOPMANS LAKFABRIKEN BV si vyhradzuje právo nanášať zmeny do technického listu bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky predchádzajúce verzie tohto dokumentu strácajú platnosť v momente publikovania novej verzie technického listu. Vylučuje sa zodpovednosť vyplývajúca z uvedených údajov.

**Verzia listu:** 2

**Dátum aktualizácie:** 11.10.2021



**FARBYX s.r.o.**  
**Párnica 357**  
**026 01 Dolný Kubín**  
**[www.farbyx.sk](http://www.farbyx.sk) / [farbyx@farbyx.sk](mailto:farbyx@farbyx.sk) / +421 904 884 884**